



# JADWAL IMUNISASI 2008

REKOMENDASI IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA (IDAI) PERIODE 2008



JENIS VAKSIN	UMUR PEMBERIAN VAKSINASI																
	BULAN											TAHUN					
	LHR	1	2	3	4	5	6	9	12	15	18	2	3	5	6	10	12
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IMUNISASI (PPI diwajibkan)</b>																	
BCG																	
HEPATITIS B	1	2		3													
POLIO	0		1		2		3				4			5			
DTP			1		2		3				4			5			6
CAMPAK								1							2		
<b>PROGRAM IMUNISASI NON-PPI (dianjurkan)</b>																	
Hib			1		2		3			4							
PNEUMOKOKUS (PCV)			1		2		3		4								
INFLUENZA									DIBERIKAN SETAHUN SEKALI								
MMR									1					2			
TIFOID													ULANGAN TIAP 3 TAHUN				
HEPATITIS A												2x INTERVAL 6 - 12 BULAN					
VARISELA																	
HPV																	

## Keterangan Jadwal Imunisasi Periode 2008

Vaksin	Keterangan
BCG	Diberikan sejak lahir. Apabila umur > 3 bulan harus dilakukan uji tuberkulin terlebih dulu, BCG diberikan apabila uji tuberkulin negatif.
Hepatitis B	HB diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir, dilanjutkan pada umur 1 dan 3-6 bulan. Interval dosis minimal 4 minggu.
Polio	Polio-0 diberikan saat kunjungan pertama. Untuk bayi yang lahir di RB/RS OPV diberikan saat bayi dipulangkan (untuk menghindari transmisi virus vaksin kepada bayi lain).
DTP	Diberikan pada umur ≥ 6 minggu, DTwP atau DTaP atau secara kombinasi dengan Hep B atau Hib. Ulangan DTP umur 18 bulan dan 5 tahun. Umur 12 tahun mendapat TT / dT pada program BIAS SD kelas VI.
Campak	Campak-1 umur 9 bulan, campak-2 diberikan pada program BIAS pada SD kl 1, umur 6 tahun.

Vaksin	Keterangan
Hib	Diberikan mulai umur 2 bulan dengan interval 2 bulan. Diberikan terpisah atau kombinasi.
Pneumokokus (PCV)	Pada anak yang belum mendapatkan PCV pada umur ≥ 1 tahun PCV diberikan dua kali dengan interval 2 bulan. Pada umur 2 - 5 tahun PCV diberikan satu kali.
Influenza	Umur ≤ 8 tahun yang mendapat vaksin influenza trivalen (TIV) pertama kalinya harus mendapat 2 dosis dengan interval minimal 4 minggu.
MMR	MMR dapat diberikan pada umur 12 bulan, apabila belum mendapat campak 9 bulan. Umur 6 tahun diberikan untuk ulangan MMR maupun <i>catch-up immunization</i> .
Tifoid	Tifoid polisakarida injeksi diberikan pada umur ≥ 2 tahun, diulang setiap 3 tahun.
Hepatitis A	Hepatitis A diberikan pada umur ≥ 2 tahun, dua kali dengan interval 6-12 bulan.
HPV	Vaksin HPV diberikan pada umur ≥ 10 tahun dengan jadwal 0, (1-2) dan 6 bulan